

D40

レール〈ステンレス SUS304〉 **新製品**

外部や水廻り、食料品や医療品等の工場に、ステンレス(SUS304)レール



レール仕様

- ステンレス ステンレス鋼板SUS304：ヘアライン仕上げ

※実物寸法

D40ステン特殊ランナー
(25T17)

製品特長

- 外部や水廻りに使用出来る大型カーテンレールです。
- 食料品、医薬品等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、農業や畜産、水産の現場等、腐食や錆の気になる場所での間仕切シートの吊下げに最適です。
- D40レール〈ステンレス〉は、耐蝕・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレスレールです。部品も金属部は全てステンレスです。

D40レール〈ステンレス〉価格表

(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
25L20-SU	D40レール	ステンレス	2000mm	9,600
25L30-SU			3000mm	14,400
25L40-SU			4000mm	19,200


※5m(¥24,000)もあります。納期・運賃梱包費をその都度お問合せ下さい。

D40カーブレール〈ステンレス〉価格表


(1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
25L02-SU	D40カーブレール	ステンレス	800×800×530R	18,000

D40レール〈ステンレス〉断面図 (mm)



D40〈ステンレス〉ランナー寸法図 (mm)



D40〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



D40〈ステンレス〉部品価格

**D40ステンランナーA
(25T12)**



カン下寸法
24mm (最大荷重10kg)
樹脂・ステンレス
100ヶ入 @ ¥650

**D40ステンステージランナー
(25T15)**



カン下寸法
29.5mm (最大荷重12kg)
樹脂・ステンレス
30ヶ入 @ ¥900

**D40ステンワンタッチランナーA
(25T21)**



カン下寸法
47mm (最大荷重10kg)
樹脂・ステンレス
100ヶ入 @ ¥850

**D40ステンワンタッチランナーS
(25T22)**




カン下寸法
47mm (最大荷重12kg)
樹脂・ステンレス
30ヶ入 @ ¥1,100

**間仕切用ステンU継金具
(90T92)**




ステンレス
30ヶ入 @ ¥550

**D40ステンSブラケット
(25T41)**



ステンレス
20ヶ入 @ ¥750

**D40ステン天井Sブラケット
(25T51)**



ステンレス
20ヶ入 @ ¥750

**D40ステンキャップストップ
(25T31)**



ステンレス
20ヶ入 @ ¥650


**D40ステン中間ストップ
(25T39)**



ステンレス
20ヶ入 @ ¥500




**D40ステンジョイント
(25T61)**



※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください
ステンレス
100本入 @ ¥110

**D40ステン継カバー
(25T62)**



ステンレス
10ヶ入 @ ¥1,700

新製品

オールステンレスランナー

- ・業界初! 全てがステンレス製の (D40用) ランナー
- ・耐久性抜群、高温(0°~80°)での使用可能
- ・ベアリング入、重量物(最大荷重20kg)でも軽快に走行

**D40ステン特殊ランナー
(25T17)**



カン下寸法
29.5mm
ステンレス
30ヶ入 @ ¥3,800


**D40ステン特殊ワンタッチランナー
(25T27)**



カン下寸法
47mm
ステンレス
30ヶ入 @ ¥4,000


D40カーブレール〈ステンレス〉

●カーブレール寸法図 (mm)




D40〈ステンレス〉取付寸法図 (mm)

Sブラケット



天井Sブラケット



D40〈ステンレス〉レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥20,950	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥31,150	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥40,600	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥50,050	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥61,420	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥70,870	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥80,320	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥89,770	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥99,220	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。



D40

レール〈アルミ・スチール〉

大型施設に最適な耐久設計。スムーズな走行性が自慢の重量用レール



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ

製品特長

- 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕・暗幕カーテン・テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに使用できます。
- 工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズ、ハイクレイドな大型機能レールです。
- ランナーは優れた走行性と、耐荷重性を兼ね備えています。

D40レール価格表

(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
15L20-AS	D40レール	アルミ	2.00m	6,200
15L30-AS			3.00m	9,300
15L40-AS			4.00m	12,400
15L20-SL	D40レール	スチール	2.00m	4,600
15L30-SL			3.00m	6,900
15L40-SL			4.00m	9,200


※5m(アルミ¥15,500・スチール¥11,500)もあります。納期・運賃梱包費をその都度お問合せ下さい。

D40カーブレール価格表


(1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
15L02-AS	D40カーブレール	アルミ	800×800×500R	8,700
15L02-SL		スチール		7,100
15L07-AS	D40交叉レール	アルミ	L=1000	14,600
15L07-SL		スチール		13,000


D40レール断面図 (mm)



D40ランナー寸法図 (mm)



D40ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



D40部品価格

D40ランナー-A (15T12)



D40ステージランナー (15T15)



D40スナップランナー (15T13)



D40ワンタッチランナー-A (15T21)



D40ワンタッチランナー-S (15T22)



D40STHランナー (15T16)



D40ステージ特殊ランナー (鉄コマ) (15T17)



D40-Sブラケット (15T41)



D40マグネットランナー (両開) ランナーAタイプ (15Y21)



D40マグネットランナー (両開) ステージランナータイプ (15Y22)




D40片マグネットランナー (片開) ランナーAタイプ (15Y31)



D40片マグネットランナー (片開) ステージランナータイプ (15Y32)



D40天井Sブラケット (15T51)



D40マグネットランナー (両開) ワンタッチランナーAタイプ (15Y23)



D40マグネットランナー (両開) ワンタッチランナーSタイプ (15Y24)



D40片マグネットランナー (片開) ワンタッチランナーAタイプ (15Y33)



D40片マグネットランナー (片開) ワンタッチランナーSタイプ (15Y34)



D40キャップストップ (15T31)




D40中間ストップ (15T39)



D40壁付ソケット (15T36)



D40ジョイント (15T61)




D40継カバー (15T62)



D40カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格


●カーブレール寸法図 (mm)



●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代7,000円です。(カット賃含む)
※アルミ700mmR以上、スチール1200mmR以上
計算方法
必要寸法が取れる「レール価格」+「弓曲加工賃」
(m当り7,000円)

●交叉レール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代4,500円です。(カット賃含む)
※500mmR、角度付可能
計算方法
必要寸法 (L1+L2) が取れる「レール価格」+「カーブ加工賃」(4,500円)


●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。


* 別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。



※角度をご指示ください。




90° 曲げ加工



120° 曲げ加工

D40取付寸法図 (mm)



D40紐引用部品 (紐引の際に使用してください)




D40クリップ付天井ブラケット (レールを鋼材に取付ける場合に使用)



D40手引用交叉ランナー


特許申請中

- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
- 各所のベアリングが快適な走行を実現
- シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行



D40パイプ用ブラケット (レールをパイプに取付ける場合に使用)

PAT.製品



D40中間吊用部品


〈伸縮吊棒(V吊可能)〉

(長さ・角度が調整できます。)

●大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

- (15Y91) 400 (H=250~400mm)
20本入 @ ¥1,900
- (15Y92) 700 (H=400~700mm)
20本入 @ ¥2,200
- (15Y93) 1000 (H=600~1000mm)
20本入 @ ¥2,600
- (15Y94) 1600 (H=850~1600mm)
20本入 @ ¥3,200

※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。



長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまでつく最後まで締めて完全に固定してください。
- 一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
※ビスの締付けには六角レンチ4mm(断面寸法)を使用ください。

●D40伸縮吊棒爪

(15Y96) ユニクロ
20ヶ入
@ ¥750 (H=65)



●D40吊ブラケットBタイプ

(15Y19) ユニクロ
20ヶ入
@ ¥800 (H=25)



※Hは吊棒取付ビス穴からレール上面までの寸法です。



D40別注部品 (別注部品につきましては、常時在庫しておりません。)

納期はその都度お問合せ下さい。

●D40Uボルト付天井ブラケット

(15Y11) ユニクロ
レールをパイプに取付ける場合に使用
10ヶ入 @ ¥1,100



*パイプの径を
ご指示ください。
(28φ・35φ・43φ)


●D40吊ブラケットAタイプ

(15Y12) ユニクロ
レールを中間吊り(ワイヤー使用)
する場合に使用
10ヶ入 @ ¥800



●D40天井Wブラケット

(15Y13) ユニクロ
レール交差する場合に使用
10ヶ入 @ ¥1,800



●D40持出Sブラケット

(15Y14) ユニクロ
レールを壁等から持ち出す場合に使用
10ヶ入 @ ¥3,800



*持ち出し寸法Lを
ご指示ください。
(200mm・250mm・300mm)

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長 さ	価 格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャップストップ	ランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥11,990	¥10,390	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥17,870	¥15,470	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥23,500	¥20,300	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥29,130	¥25,130	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥35,560	¥30,760	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥41,190	¥35,590	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥46,820	¥40,420	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥52,450	¥45,250	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥58,080	¥50,080	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個


※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。



オプション部材


グランドフック

- グランドフック(G1) ステンレス
- 50個入 @ ¥320




Wグランドフック

- Wグランドフック(G2) ステンレス
- 50個入 @ ¥340



I型グランドフック

- I型グランドフック(G3) ステンレス
- 50個入 @ ¥350



チェーン(スチール・ステンレス)

- テント、シートのウェイトとしてご使用できます。
- 出荷単位は、1本となります。



■チェーン(スチール)

品番	商品名	材質	線径	重量	入数	価格
C11	チェーン 3φ	スチール	3.0mmφ	150g/m	1本 (30m)	¥8,000
C12	チェーン 4φ		4.0mmφ	277g/m		¥10,500
C13	チェーン 4.8φ		4.8mmφ	400g/m		¥15,000
C14	チェーン 5.5φ		5.5mmφ	533g/m		¥18,500


■チェーン(ステンレスSUS304)

品番	商品名	材質	線径	重量	入数	価格
C21	チェーン 3φ	ステンレス (SUS304)	3.0mmφ	153g/m	1本 (30m)	¥30,000
C22	チェーン 4φ		4.0mmφ	266g/m		¥40,000
C23	チェーン 5φ		5.0mmφ	430g/m		¥55,000
C24	チェーン 6φ		6.0mmφ	633g/m		¥75,000

Sカン (ステンレス SUS304)

- ランナーとハトメをつなぐのにご使用ください。
- バラ出荷可能、1個からでも対応します。


品番	商品名	L寸法	線径	入数	単価	ケース価格
U91	Sカン 23mm用	23.0mm	2.0mm	600個	¥30	¥18,000
U92	Sカン 28mm用	27.6mm	2.3mm	600個	¥35	¥21,000
U93	Sカン 37mm用	37.0mm	3.0mm	400個	¥50	¥20,000
U94	Sカン 45mm用	45.0mm	4.0mm	200個	¥90	¥18,000
U95	Sカン 52mm用	51.6mm	4.8mm	200個	¥180	¥36,000



D30

レール〈ステンレス SUS304〉

食料品・医療・精密機械・水廻り・腐食や錆の発生する恐れのある現場に、ステンレスレール



レール仕様

- ステンレス ステンレス鋼板SUS304：ヘアライン仕上げ

製品特長

- 食料品、医療等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、水廻り、腐食や錆の気になる現場の間仕切シートの吊下げに最適です。
- D30レール〈ステンレス〉は、耐蝕・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレス（SUS304）レールです。部品にもステンレスを使用しています。


D30レール〈ステンレス〉価格表

(1ケース20本入)


品番	品名	材質	寸法	価格
13L20-SU	D30レール	ステンレス (SUS304)	2.00m	7,400
13L30-SU			3.00m	11,100
13L40-SU			4.00m	14,800

※5m(¥18,500)もあります。納期・運賃梱包費をその都度お問合せ下さい。

D30レール〈ステンレス〉断面図 (mm)



D30〈ステンレス〉ランナー寸法図 (mm)




D30カーブレール〈ステンレス〉価格表

(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
13L02-SU	D30カーブレール	ステンレス(SUS304)	800×800×530R	14,000

D30〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



D30〈ステンレス〉部品価格

D30ステンランナーN (13T14)



カン下寸法
24.5mm (最大荷重8kg)

樹脂・ステンレス

100ヶ入 @ ¥420

D30ステンワンタッチランナー (13T12)



カン下寸法
48.5mm (最大荷重8kg)

樹脂・ステンレス

100ヶ入 @ ¥620

D30特殊ランナー (12T17)




カン下寸法
24.5mm
コロ: 真鍮製 (最大荷重10kg)

ステンレス・ダイカスト/ニッケル

100ヶ入 @ ¥1,100

間仕切用ステンU継金具 (90T92)




ステンレス
(最大荷重30kg)

30ヶ入 @ ¥550




D30ステンSブラケット (13T41)



ステンレス

20ヶ入 @ ¥700


D30ステン天井Sブラケット (13T51)



ステンレス

20ヶ入 @ ¥700

D30ステンキャップストップ (13T31)



ステンレス

20ヶ入 @ ¥600


D30ステン壁付ソケット (13T36)



ステンレス

20ヶ入 @ ¥1,000


D30ステン中間ストップ (13T39)



ステンレス

20ヶ入 @ ¥480

D30ステンジョイント (13T61)




※ジョイント部1カ所に2本使用してください

ステンレス

100本入 @ ¥110

D30ステン継カバー (13T62)




ステンレス


10ヶ入 @ ¥1,500

D30〈ステンレス〉取付寸法図 (mm)

Sブラケット




天井Sブラケット



D30カーブレール〈ステンレス〉

●カーブレール寸法図 (mm)



D30〈ステンレス〉 レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ランナーN	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥15,740	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥23,360	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥30,280	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥37,200	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥45,840	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥52,760	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥59,680	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥66,600	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥73,520	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個



※価格・ジョイントの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※価格・ジョイントの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

D30

レール〈アルミ・スチール〉

重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上げ

製品特長

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様のニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

D30レール価格表

(1ケース20本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	3,200
12L30-AS			3.00m	4,800
12L40-AS			4.00m	6,400
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	2,800
12L30-SL			3.00m	4,200
12L40-SL			4.00m	5,600


※5m(アルミ¥8,000・スチール¥7,000)もあります。納期・運賃梱包費をその都度お問合せ下さい。

D30カーブレール、交叉レール価格表


(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R	5,200
12L02-AS			800×800×500R	5,200
12L01-SL		スチール	800×800×300R	4,800
12L02-SL			800×800×500R	4,800
12L07-AS	D30交叉レール	アルミ	L=1000	8,800
12L07-SL		スチール	L=1000	8,400


D30レール断面図 (mm)



D30ランナー寸法図 (mm)



D30ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表




D30部品価格

D30ランナー (12T11) ※軸にワッシャをかませました。(最大荷重6kg) カン下寸法 21mm 樹脂・スチール/ユニクロ 100ヶ入 @ ¥180	D30ランナーN (12T14) ※軸をスチールにし強度をUPしました。(最大荷重8kg) カン下寸法 24.5mm 樹脂・スチール/ユニクロ 100ヶ入 @ ¥240	D30ワンタッチランナー (12T12) PAT. カン下寸法 48.5mm (最大荷重8kg) 樹脂・スチール/ユニクロ 100ヶ入 @ ¥340	D30ヒートンランナー (12T13) カン下寸法 24.5mm (最大荷重10kg) 樹脂・ダイカスト/ニッケル 100ヶ入 @ ¥750	D30特殊ランナー (12T17) カン下寸法 24.5mm コロ:真鍮 (最大荷重10kg) ステンレス・ダイカスト/ニッケル 100ヶ入 @ ¥1,100	D30壁付ソケット (12T36) スチール/ユニクロ 20ヶ入 @ ¥450
D30マグネットランナー (両開) 通常ランナータイプ (12V21) カン下寸法 30mm 樹脂・スチール/ユニクロ 10組入 @ ¥2,000	D30マグネットランナー (両開) ワンタッチランナータイプ (12V23) カン下寸法 48.5mm 樹脂・スチール/ユニクロ 10組入 @ ¥2,400	D30片マグネットランナー (片開) 通常ランナータイプ (12Y31) カン下寸法 30mm 樹脂・スチール/ユニクロ 10組入 @ ¥1,400	D30片マグネットランナー (片開) ワンタッチランナータイプ (12Y33) カン下寸法 48.5mm 樹脂・スチール/ユニクロ 10組入 @ ¥1,600	D30キャップストップ (12T31) スチール/ユニクロ 20ヶ入 @ ¥200	D30中間ストップ (12T39) スチール/ユニクロ 20ヶ入 @ ¥150
D30-Sブラケット (12T41) スチール/ユニクロ 20ヶ入 @ ¥240	D30ワンタッチSブラケット (12T42) スチール/ユニクロ 20ヶ入 @ ¥320	D30天井Sブラケット (12T51) スチール/ユニクロ 20ヶ入 @ ¥220	D30ワンタッチ天井Sブラケット (12T52) スチール/ユニクロ 20ヶ入 @ ¥290	D30ジョイント (12T61) ※ジョイント部1ヶ処に2本使用してください スチール/ユニクロ 100本入 @ ¥50	D30継カバー (12T62) スチール/ユニクロ 10ヶ入 @ ¥600

D30カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)




●弓曲カーブレール加工費と計算方法

弓曲加工費は、m当り上代5,000円です。(カット賃含む)
※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

計算方法 必要寸法が取れる「レール価格」+
「弓曲加工費」(m当り5,000円)



●交叉レール寸法図 (mm)




●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、
カーブ1ヶ所当り上代3,500円です。
(カット賃含む)
※300・500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる
「レール価格」+「カーブ加工費」
(3,500円)


※角度をご指示ください。



●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費


- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

* 別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。




D30取付寸法図 (mm)


Sブラケット




天井Sブラケット



クリップ付天井Sブラケット
Aタイプ




クリップ付天井ブラケット
ビスタイプ・溶接タイプ




D30紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

- D30交叉ランナー (12T72)
10ヶ入 @¥1,600
(全長220mm)




- D30先導車 (12T71)
10ヶ入 @¥1,400
(全長115mm)



※レール下端からカン下まで20mmです。

- D30引分車 (1車:2車)
(12T73)
5セット入 @¥2,400



- D30紐止ブーリー (12T74)
10ヶ入 @¥3,800




- 引分紐 (太さ3.5mm)
(12T75)
m当り @¥100
※100m巻 10,000円



D30クリップ付天井ブラケット

- Aタイプ (12Y17)
ユニクロ
10ヶ入 @¥900




- ビスタイプ (12Y15) クリップとブラケットをビスで取付
ユニクロ
10ヶ入 @¥900



ブラケットの
向きが360度
自由に
変えられます。


- 溶接タイプ (12Y16) クリップとブラケットを溶接
ユニクロ
10ヶ入 @¥900




D30パイプ用ブラケット (レールをパイプに取付る場合に使用)

PAT.製品



- 32φ用 (12Y41)
- 38φ用 (12Y42)
ユニクロ
10ヶ入 @¥1,100



32φ用



38φ用




D30中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉

(長さ・角度が調整できます。)

●大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)

- (12Y91) 400 (H=250~400mm)
20本入 @ ¥1,900
- (12Y92) 700 (H=400~700mm)
20本入 @ ¥2,200
- (12Y93) 1000 (H=600~1000mm)
20本入 @ ¥2,600
- (12Y94) 1600 (H=850~1600mm)
20本入 @ ¥3,200



※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

●D30伸縮吊棒爪

- (12Y96) ユニクロ
20ヶ入
@ ¥700 (H=65)



●D30吊ブラケットBタイプ



- (12Y19) ユニクロ
20ヶ入
@ ¥750 (H=18)



※Hは吊棒取付ビス穴からレール上部面までの寸法です。

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。
一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
- ※ビスの締付けには六角レンチ4mm(断面寸法)を使用ください。



D30別注部品 (別注部品につきましては、常時在庫しておりません。納期はその都度お問合せ下さい。)

●D30Uボルト付天井ブラケット

- (12Y11) ユニクロ
レールをパイプに取付ける場合に使用
10ヶ入 @ ¥1,050



※パイプの径を
ご指示ください。
(28φ・35φ・43φ)

●D30吊ブラケットAタイプ

- (12Y12) ユニクロ
レールを中間吊り(ワイヤー使用)
する場合に使用
10ヶ入 @ ¥750



●D30天井Wブラケット

- (12Y13) ユニクロ
レール交叉する場合に使用
10ヶ入 @ ¥1,600



●D30持出Sブラケット

- (12Y14) ユニクロ
レールを壁等から持出す場合に使用
10ヶ入 @ ¥3,700



※持ち出し寸法Lをご指示ください。
(200mm・250mm・300mm)

D30レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長 さ	価 格 (アルミ)		価 格 (スチール)		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ランナー	ブラケット	ジョイント	継力バー
2.00m	¥6,480	¥6,420	¥6,080	¥6,020	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥9,640	¥9,540	¥9,040	¥8,940	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥12,560	¥12,440	¥11,760	¥11,640	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥15,480	¥15,340	¥14,480	¥14,340	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥19,100	¥18,940	¥17,900	¥17,740	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥22,020	¥21,840	¥20,620	¥20,440	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥24,940	¥24,740	¥23,340	¥23,140	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥27,860	¥27,640	¥26,060	¥25,840	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥30,780	¥30,540	¥28,780	¥28,540	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個



※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。


D30ワンタッチブラケット

- 業界初! 押えるだけでレールが取付くワンタッチブラケット
- 取付時間大幅短縮、1人で取付、作業効率大幅UP!
- レール取付は工具不要、ネジなし、はめるだけで完全固定!
- 仮止機能付、レールの位置合せ簡単!
- 爪を押えるだけで取外しもOK!

●D30ワンタッチSブラケット
(12T42) ユニクロ
20ヶ入 @ ¥320





●D30ワンタッチ天井Sブラケット
(12T52) ユニクロ
20ヶ入 @ ¥290



取付方法(ワンタッチ式)

- ①レールをブラケットの先に引掛け、爪(樹脂)に軽く押しあて仮止します。仮止の状態では左右の位置を調整します。
- ②仮止の位置からさらに強くレールを押込むと固定されます。





D30パイプバンド付ブラケット (レールをパイプに仮設として取付る場合に使用)

PAT.製品

- 32φのパイプに簡単取付、蝶ナットを締めるだけ
- レールの取付もワンタッチブラケットで押えるだけ
- 工具不要、滑り止め付

●32φ用 (12Y46) ユニクロ
10ヶ入 @ ¥1,200

●38φ用 (12Y47) ユニクロ
10ヶ入 @ ¥1,500



取付方法

- ①吊バンドを開きパイプを挟みます。
- ②蝶ネジをブラケットが回らないようにしっかり締め固定します。
- ③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付ます。

